



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和3年度
手入力事業

(12月期) 町単独災害復旧事業 古里地区

金抜き設計書

(当初)

事業名	手入力事業
工事名	(12月期)町単独災害復旧事業 古里地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	舗装版切断工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m			S単 15号
	合 計					
	単 価					
*** B単 - 2号 ***						
000002	舗装版破砕工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0104	SP 舗装版破砕積込(小規模土工) 舗装版破砕積込(小規模土工)	1.000	m ²			S単 9号
	合 計					
	単 価					
*** B単 - 3号 ***						
000003	舗装版処分工		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,7.0km以下	1.000	m ³			S単 13号
S02123	As殻処分費	1.000	m ³			S単 4号
	合 計					
	単 価					
*** B単 - 4号 ***						
000004	既設横断水路撤去工		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,しない	1.000	m ³			S単 6号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下	1.000	m ³			S単 14号
S02123	コンクリート(有筋)処分費 コンクリート(有筋)	1.000	m ³			S単 5号
	合 計					
	単 価					
*** B単 - 5号 ***						
000005	床掘		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	1.000	m ³			S単 8号
	合 計					
	単 価					
*** B単 - 6号 ***						
000006	人力荒仕上げ		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²			S単 2号
	合 計					
	単 価					
*** B単 - 7号 ***						
000007	R-300		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	5.000	m ²			S単 11号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²			S単 17号

事業名	手入力事業
工事名	(12月期)町単独災害復旧事業 古里地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.250	m3			S単 16号
SQ5803	【排水構造物工】【独】 U型側溝,昼間施工,L=2000,なし,R型暗渠(T-25),300,1000kg/個以下,-,-,再利用撤去を行わない	10.000	m			S単 21号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 8号 ***					
000008	埋戻 水路側面部		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	1.100	m3			S単 7号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ()	1.000	m3			S単 1号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 9号 ***					
000009	埋戻 水路上部～下層路盤下まで		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	1.100	m3			S単 7号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3			S単 3号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 10号 ***					
000010	下層路盤工 t=15cm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,あり,再生クワッチャー RC-40	1.000	m ²			S単 18号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 11号 ***					
000011	上層路盤工 t=10cm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,あり,0mm,100mm	1.000	m ²			S単 19号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 12号 ***					
000012	表層工 t=5cm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,75mm混合 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ PK-3,あり,密 粒度ｱｽﾌﾟ(13)	1.000	m ²			S単 20号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 13号 ***					
000013	区画線工		m		1.000	歩A 当たり算出
SQ8803	【区画線工】【独】 区画線設置,溶解式(手動),実線,15cm,白,厚1.0mm,施工しない,供用区間,-	1.000	m			S単 22号

事業名	手入力事業
工事名	(12月期)町単独災害復旧事業 古里地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ()			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)施工区分	まき出し		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)締固め区分	タンバ()				
R01002	特殊作業員					
		0.340	人			
R01003	普通作業員					
		0.850	人			
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
*** S単 - 2号 ***						
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	土砂		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:補正なし	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員					
		0.120	人			
	合計					算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²			
*** S単 - 3号 ***						
S01082	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)工種区分	築堤・埋戻		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)長期割引単価区分	あり		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
F04081	振動ロ-「ルト」が「イ」式] 質量0.8~1.1t		1.440	日		
P34004	軽油 「ルト」給油又はドラム渡し		5.300	L		
R01002	特殊作業員		1.000	人		
	合計					算出数量 50.000 m3
	単価		m3			
*** S単 - 4号 ***						
S02123	As殻処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	As殻処分費			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)資材規格			週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P96001	As殻処分費 【共通仮設費及び現場管理費対象外】		1.000	m3		
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
*** S単 - 5号 ***						
S02123	コンクリート(有筋)処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート(有筋)処分費 コンクリート(有筋)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	手入力事業
工事名	(12月期)町単独災害復旧事業 古里地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	コンクリート(有筋)		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
P96002	コンクリート(有筋)処分費 コンクリート(有筋)	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 6号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,しない		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)制約状況 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	有筋 制約無 機械 昼間施工 しない		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機券 昼間	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 7号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	単価		m3			
	*** S単 - 8号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	単価		m3			
	*** S単 - 9号 ***					
SA0104	SP 舗装版破砕積込(小規模土工) SP 舗装版破砕積込(小規模土工) 舗装版破砕積込(小規模土工)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)作業区分	舗装版破砕積込(小規模土工)		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	単価		m ²			
	*** S単 - 10号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	手入力事業
工事名	(12月期)町単独災害復旧事業 古里地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾗｯﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し,2.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾗｯﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 11号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 12号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)敷均し作業内容 3)長期割引単価区分	残土受け入れ地での処理 - あり				
	単 価		m3			
	*** S単 - 13号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,7.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 7.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 14号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,8.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 8.0km以下				
	単 価		m3			

事業名	手入力事業
工事名	(12月期)町単独災害復旧事業 古里地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 15号 ***						
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加'-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m			
*** S単 - 16号 ***						
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,18-8-2 5(20)(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
*** S単 - 17号 ***						
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²			
*** S単 - 18号 ***						
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,あり,再生クワッシャー RC-40			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150.000mm 1層施工 砕石 あり 再生クワッシャー RC-40				
	単 価		m ²			
*** S単 - 19号 ***						
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,あり,0mm,100mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	

事業名	手入力事業
工事名	(12月期)町単独災害復旧事業 古里地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)材料区分 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	あり 0.000mm				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	100.000mm 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 20号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),プライムコート PK-3,あり,密粒度アスロ(13)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m以上3.0m以下 50.000mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	アスファルト混合物 (2.35t/m ³) プライムコート PK-3				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	あり 密粒度アスロ(13)				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 21号 ***					
SQ5803	【排水構造物工】【独】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】【独】 U型側溝,昼間施工,L=2000,なし,R型暗渠(T-25),300,1000kg/個以下,-,-,-,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工区分	U型側溝 昼間施工				
	3)規格・仕様(規格)	L=2000				
	4)時間的制約	なし				
	5)使用区分 6)呼称	R型暗渠(T-25) 300				
	7)質量(規格)	1000kg/個以下				
	8)製品コード(質量別の場合)					
	9)L=1000を使用 10)L=4000を使用	L=1000を使用しない L=4000を使用しない				
	11)L=5000を使用	L=5000を使用しない				
	12)法面小断面	-				
	13)法面縦排水	-				
	14)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	15)材料単価0円区分(二次製品水路)	なし				
	16)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
	17)基礎砕石の種類	再生クワツァン				
	18)基礎砕石の規格	RC-40				
	19)基礎砕石ありの場合の断面積	0.050m ²				
	20)材料単価0円区分(基礎砕石)	なし				
	22)基礎コンクリートの断面積	0.000m ²				
	24)底部コンクリートの断面積	0.000m ²				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価		1.000	m		
PRB158	R型暗渠(T-25) 300×300×2000		0.500	本		
J03118	再生クラッシュラン RC-40		0.060	m ³		
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価			[各単位]		
	*** S単 - 22号 ***					
SQ8803	【区画線工】【独】		m		1.000.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】【独】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,白,厚1.0mm,施工しない,供用区間,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	

事業名	手入力事業
工事名	(12月期)町単独災害復旧事業 古里地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 7号 ***						
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
MO2349	小型バ ック[ク-ラ型・排対型(2次)] 標準バ ック容量 山積0.13m3(平積0.10m3)		供用日			
R01021	運転手(特殊)		人			
P34004	軽油 バ ト-給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
*** S単 - 8号 ***						
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
MO2065	バ ック[ク-ラ型・後方超小旋回型・排対型(2次)] 標準バ ック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
P34004	軽油 バ ト-給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
*** S単 - 9号 ***						
SA0104	SP 舗装版破砕積込(小規模土工)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕積込(小規模土工) 舗装版破砕積込(小規模土工)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	舗装版破砕積込(小規模土工)				
MO2349	小型バ ック[ク-ラ型・排対型(2次)] 標準バ ック容量 山積0.13m3(平積0.10m3)		供用日			
R01021	運転手(特殊)		人			
P34004	軽油 バ ト-給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ²			
*** S単 - 10号 ***						
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バ ック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,2.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 バ ック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.5km以下				

事業名	手入力事業
工事名	(12月期)町単独災害復旧事業 古里地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
M03002	ダンプトラック[オロド・ディゼル] 4t積級		供用日			
R01022	運転手(一般)		人			
P34004	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単 - 11号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
R01003	普通作業員		人			
	単 価		m ²			
	*** S単 - 12号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	残土受け入れ地での処理				
	2)敷均し作業内容	-				
	3)長期割引単価区分	あり				
F08028	ﾊﾞｯｸ[ｸﾞﾗﾝﾄﾞ型・超低騒音・排対型(1次・2次・3次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		日			
R01021	運転手(特殊)		人			
P34004	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単 - 13号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,7.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業	舗装版破砕				
	2)積込工法区分	機械積込(小規模土工)				
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離	7.0km以下				
M03001	ダンプトラック[オロド・ディゼル] 2t積級		供用日			
R01022	運転手(一般)		人			
P34004	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単 - 14号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

事業名	手入力事業
工事名	(12月期)町単独災害復旧事業 古里地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 靱発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下				
M03005	ダンプトラック[ワロード・デイベル] 10t積級		供用日			
R01022	運転手(一般)		人			
P34004	軽油 バトリル給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単 - 15号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚 3) コンクリート舗装版厚 4) コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
M16461	コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード径56cm		供用日			
R01002	特殊作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01003	普通作業員		人			
P37203	コンクリートカッタ用ブレード 径560mm		枚			
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド		L			
	単 価		m			
	*** S単 - 16号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, -, 一般養生, -, -, 18-8-2 5(20)(高炉B) W/C65%			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J02054	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m3			
	単 価		m3			
	*** S単 - 17号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	

事業名	手入力事業
工事名	(12月期)町単独災害復旧事業 古里地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
R01009	型わく工		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
	単 価		m ²			
	*** S単 - 18号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,あり,再生クワッシャー RC-40		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150.000mm 1層施工 砕石 あり 再生クワッシャー RC-40				
M13016	ローラー [土工用・排対型(2次)] ブレード幅3.1m		供用日			
M14082	ロードローラー[排対型(2次)] 質量10t 締固め幅2.1m		供用日			
F04101	タイヤローラー [排対型・低騒音型・(1次・2次・3次)] 質量 8~20 t		日			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J03118	再生クラッシャー RC-40 40~0mm		m ³			
P34004	軽油 バッド給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ²			
	*** S単 - 19号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,あり,0mm,100mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	路盤材 - なし あり 1層施工 - あり 0.000mm 100.000mm 粒度調整砕石 M-30				
M13016	ローラー [土工用・排対型(2次)] ブレード幅3.1m		供用日			
M14082	ロードローラー[排対型(2次)] 質量10t 締固め幅2.1m		供用日			
F04101	タイヤローラー [排対型・低騒音型・(1次・2次・3次)] 質量 8~20 t		日			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J03116	粒度調整砕石 M-30 30~0mm		m ³			

事業名	手入力事業
工事名	(12月期)町単独災害復旧事業 古里地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34004	軽油 ℓトℓ給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ²			
	*** S単 - 20号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ PK -3,あり,密粒度アスコ(13)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m以上3.0m以下 50.000mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	アスファルト混合物 (2.35t/m ³) ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	あり 密粒度アスコ(13)				
F04501	アスファルトフィニッシュ[ﾈｲﾙ型・排対型(3次)] 舗装幅1.4～3.0m		日			
F04062	振動ロー[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・排対型(3次)] 質量3.0～4.0t		日			
F04102	タイヤローラ[排対型(3次)] 質量3～4t		日			
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J01003	アスファルト混合物(一般地域) 密粒度アスコ(13)		ton			
P28003	アスファルト乳剤(J I S規格品) 浸透用 PK - 3		ton			
P34004	軽油 ℓトℓ給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ²			

事業名	手入力事業
工事名	(12月期)町単独災害復旧事業 古里地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	As処理分費					
P96001	【共通仮設費及び現場管理費対象外】	0.500	m3			単A
P96002	コンクリート(有筋)処分費 コンクリート(有筋)	0.500	m3			単A
	小 計					
	コンクリートフリーフォーム類					
PRB158	R型暗渠(T-25) 300×300×2000	5.000	本			単A
	アスファルト類					
【SP】 P28003	アスファルト乳剤(JIS規格品) 浸透用 PK-3	0.012	ton			単A
	燃料類					
【SP】 P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	1.649	L			単A
P34004	軽油 H-H給油又はドラム渡し	1.015	L			単A
【SP】 P34004	軽油 H-H給油又はドラム渡し	51.488	L			単A
	小 計					
	塗料類					
P35311	接着用プライマー 区画線用	0.095	kg			単A
P35313	ガラス紙(JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm)	0.095	kg			単A
PQL020	道路用塗料 トラフィックペイント JIS K5665 溶融式 3種1号 白	1.482	kg			単A
	小 計					
	コンクリートカッター用ブレード					
【SP】 P37203	コンクリートカッター用ブレード 径560mm	0.048	枚			単A
	合 計					
	アスファルト舗装材					
【SP】 J01003	アスファルト混合物(一般地域) 密粒度アスコン(13)	0.024	ton			単A
	一般用生コンクリート					
【SP】 J02054	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	0.268	m3			単A
	道路用砕石					
【SP】 J03116	粒度調整砕石 M-30 30~0mm	0.011	m3			単A
【SP】 J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	0.010	m3			単A
J03118	再生クラッシュラン RC-40	0.600	m3			単A
	小 計					
	合 計					