

工事名称 大城小学校バリアフリー改修工事

工事場所 鹿児島県大島郡和泊町大字大城地内

校舎棟:ｽﾎｰﾌﾟ 設置
屋内運動場棟:ｽﾎｰﾌﾟ 設置

(工事価格 _____)
(調査基準価格 _____)
(調査基準価格の100/110 _____)

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
建築工事		1		式				
機械設備工事		1		式				
電気設備工事		1		式				
	計							

[illegible][illegible]

建築工事 科目別内訳

6

校舎棟						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
離島調整費		1		式		
直接仮設		1		式		
地業		1		式		
コンクリート		1		式		
鉄筋		1		式		
既製コンクリート		1		式		
防水		1		式		
金属		1		式		
左官		1		式		
建具		1		式		
塗装		1		式		
内外装		1		式		
仕上エント		1		式		
撤去		1		式		
発生材処分		1		式		

建築工事 科目別内訳

[illegible]

建築工事 科目別内訳

屋内運動場棟					
名 称		数 量	単位	金 額	備 考
離島調整費		1	式		
直接仮設		1	式		
土工		1	式		
地業		1	式		
コンクリート		1	式		
型枠		1	式		
鉄筋		1	式		
金属		1	式		
左官		1	式		
計					

機械設備工事 科目別内訳

【種目】1						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
衛生器具設備		1		式		
給水設備		1		式		
排水設備		1		式		
	計					

建築工事 中科目別内訳

9

校舎棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
離島調整費		1	式		
計					
直接仮設		1	式		
計					
地業		1	式		
計					
コンクリート		1	式		
計					
鉄筋		1	式		
計					
既製コンクリート	外部	1	式		
計					
防水	外部	1	式		
防水	内部	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

校舎棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
金属	内部	1	式		
金属	ｽﾛｰﾌﾞ 新設	1	式		
計					
左官	外部	1	式		
左官	内部	1	式		
計					
建具		1	式		
計					
塗装	内部	1	式		
計					
内外装	内部	1	式		
計					
仕上工	内部	1	式		
計					
撤去	外部	1	式		

屋内運動場棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
計					
左官	外部	1	式		
計					

機械設備工事 中科目別内訳

【種目】1					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
衛生器具設備		1	式		
計					
給水設備		1	式		
計					
排水設備		1	式		
計					

大城小学校					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
電灯設備		1	式		
計					

校舎棟		地業				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
砂利地業	再生切込碎石	0.8	m3			
計						

校舎棟		コンクリート				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート	沖永良部島 普通コンクリート(スラング 15) 18-15-20 土間	0.8	m3			
コンクリート	沖永良部島 普通コンクリート(スラング 15) 18-15-20 嵩上げ	0.5	m3			
コンクリート打設手間	土間 人力打設 S15 ~ S18	0.8	m3			
コンクリート打設手間	嵩上げ 人力打設 S15 ~ S18	0.5	m3			
計						

校舎棟		鉄筋				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄筋	沖永良部島 異形棒鋼 SD295 D10mm	34.7	kg			
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度 形状単純	33.4	kg			
鉄筋運搬	4t車 30km程度 細物	33.4	kg			
鋼材スクラップ	H2	0.9	kg			
あと施工アンカー	金属拡張型 差筋アンカー D10 横向き (H1.5未満)	94	か所			
計						

校舎棟		既製コンクリート		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
補強コンクリートブロック 帳壁	空洞ブロック(16) 厚さ150mm 外 壁	1.6	m ²			
計						

校舎棟		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井廻縁	塩化ビニル製	12.4	m			
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りなし @300	2.7	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート別途	9.6	m ²			
天井後施工アンカー	掘込みアンカー M10程度	14	か所			
計						

校舎棟		金属		スロープ新設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼製スロープ新設 (掛代可動式)B-2	厚4.5ステンレス縞鋼板 下地: □-25×25×1.5 H90×W800×L750	1	か所			
鋼製スロープ新設 (掛代可動式)B-3	厚4.5ステンレス縞鋼板 下地: □-25×25×1.5 H90×W800×L750	1	か所			
鋼製スロープ新設 (掛代可動式)B-4	厚4.5ステンレス縞鋼板 下地: □-25×25×1.5 H100×W800×L800	1	か所			
鋼製スロープ新設 (掛代可動式)B-5	厚4.5ステンレス縞鋼板 下地: □-25×25×1.5 H140×W900×L1,150	1	か所			
計						

校舎棟		左官		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床コンクリート直均し仕上げ	刷毛引き仕上げ	7	m ²			
壁体外塗り	金ごて 外壁 厚20	1.7	m ²			
外装薄塗材 E	コンクリート面 砂壁状 吹付け 下地調整費(C-1)共	1.7	m ²			
建具周囲 体外充てん	外部建具	6	m			
計						

建築工事 細目別内訳

校舎棟		左官		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床コンクリート直均し仕上げ	薄物仕上げ	3.3	m ²			
既存床コンクリート面 下地補修	ビニル床シート新設面	5.9	m ²			
壁体外塗り	金ごて 内壁 厚10	1.7	m ²			
計						

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

校舎棟		発生材処分				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
産業廃棄物税	最終処分場	0.01	t			
(発生材積み込み)						
発生材積み込み	無筋コンクリート 人力	1	m3			
発生材積み込み	ガラス陶磁器類 人力	0.01	m3			
発生材積み込み	木材類(再資源化) 人力	0.01	m3			
(発生材運搬)						
発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間無し 4.7km以下	1	m3			
発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 砕石 DID区間無し 4.7km以下	0.9	m3			
発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 ガラス・陶磁器類 DID区間無し 3.0km以下	0.01	m3			
発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間無し 6.2km以下	0.01	m3			
(発生材処分)						
発生材処分	無筋コンクリート	1	m3			
発生材処分	砕石	0.9	m3			
発生材処分	ガラス・陶磁器類	0.01	m3			
発生材処分	木材類(再資源化)	0.01	m3			

建築工事 細目別内訳

[illegible]

屋内運動場棟		離島調整費				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
離島調整対象額(屋体)		7.1	%			
計						

屋内運動場棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し(外部改修)		3.6	m ²			
墨出し(固定ｽﾛｰﾌﾟ)		1	m ²			
養生(外部改修)		3.6	m ²			
養生(固定ｽﾛｰﾌﾟ)		1	m ²			
整理清掃後片付け(外部改修)		3.6	m ²			
整理清掃後片付け(固定ｽﾛｰﾌﾟ)		1	m ²			
計						

屋内運動場棟		土工				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工 ハッパ約0.28m3	3.9	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工	2.5	m3			
敷きならし		1.3	m3			
土工機械運搬 (ハッパ約)	排出ガス対策型 油圧式加圧型0.28m3	1	往復			
計						

建築工事 細目別内訳

屋内運動場棟		地業				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
砂利地業	再生切込碎石	0.7	m3			
計						

屋内運動場棟		コンクリート				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート	沖永良部島 普通コンクリート(スランプ 15) 18-15-20 基礎	0.3	m3			
コンクリート	沖永良部島 普通コンクリート 18-18-20 躯体	0.3	m3			
コンクリート	沖永良部島 普通コンクリート(スランプ 15) 18-15-20 土間	0.4	m3			
コンクリート	沖永良部島 普通コンクリート(スランプ 15) 18-15-20 捨て	0.2	m3			
コンクリート打設手間	基礎 人力打設 S15 ~ S18	0.3	m3			
コンクリート打設手間	躯体 人力打設 S15 ~ S18	0.3	m3			
コンクリート打設手間	土間 人力打設 S15 ~ S18	0.4	m3			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15 ~ S18	0.2	m3			
計						

屋内運動場棟		型枠				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
型枠	普通合板型枠 壁式構造 基礎部 -	4.1	m ²			
型枠	普通合板型枠 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	0.2	m ²			
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	1.4	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	5.7	m ²			
打放し面補修	B 種 コシ処理 部分目違いばらい	1.4	m ²			
計						

屋内運動場棟		鉄筋				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄筋	沖永良部島 異形棒鋼 SD295 D10mm	50.5	kg			
鉄筋	沖永良部島 異形棒鋼 SD295 D13mm	27.9	kg			
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度 形状単純	75.4	kg			
鉄筋運搬	4t車 30km程度 細物	75.4	kg			
鋼材スラップ	H2	2.1	kg			
あと施工アンカー	金属拡張型 差筋アカー D10 横向き (H1.5未満)	5	か所			
あと施工アンカー	金属拡張型 差筋アカー D13 横向き (H1.5未満)	2	か所			
計						

屋内運動場棟		金属		スロープ新設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-1 スロープ ステルス製手摺	SUS304 φ34 HL仕上(傾斜) L3,000×H800 支柱:コブ抜き・肘付 共	2	か所			
鋼製スロープ新設 (掛代固定式)B-1	厚4.5ステルス編鋼板 下地:□-25×25×1.5 H150×W800×L1,200	1	か所			
計						

大城小学校		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	3	m			
600V ^ホ リイレン絶縁 耐燃性 ^ホ リイレンス ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	3	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm- 2C 管内	1	m			
600V ^ホ リイレン絶縁 耐燃性 ^ホ リイレンス ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	2	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C 管内	3	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナーボックス	2	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	2	個			
照明器具移設再取付	LSS10-2-15	1	個			
人感センサー	光センサー付 天井形 親機 広角検知	1	個			
コネクタ (金属プレート付)	2P15A × 1 ET 125V	1	個			
コネクタ (金属プレート付)	2P15A × 1 125V	1	個			
計						