

工事名称 内城小学校バリアフリー改修工事

工事場所 鹿児島県大島郡和泊町内城地内

校舎棟:ｽﾎｰﾌﾞ 設置
屋内運動場:ｽﾎｰﾌﾞ 設置

(工事価格 _____)
(調査基準価格 _____)
(調査基準価格の100/110 _____)

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
建築工事		1		式				
機械設備工事		1		式				
電気設備工事		1		式				
	計							

[illegible][illegible]

建築工事 科目別内訳

6

校舎棟						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
離島対象額		1		式		
直接仮設		1		式		
土工		1		式		
地業		1		式		
コンクリート		1		式		
型枠		1		式		
鉄筋		1		式		
防水		1		式		
木		1		式		
金属		1		式		
左官		1		式		
建具		1		式		
塗装		1		式		
内外装		1		式		
仕上工		1		式		

建築工事 科目別内訳

[illegible]

建築工事 科目別内訳

屋内運動場棟					
名 称		数 量	単位	金 額	備 考
離島対象額		1	式		
直接仮設		1	式		
土工		1	式		
地業		1	式		
コンクリート		1	式		
型枠		1	式		
鉄筋		1	式		
金属		1	式		
左官		1	式		
計					

機械設備工事 科目別内訳

【種目】1					
名 称		数 量	単位	金 額	備 考
衛生器具設備		1	式		
給水設備		1	式		
排水設備		1	式		
計					

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

9

校舎棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
離島対象額		1	式		
計					
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業		1	式		
計					
コンクリート		1	式		
計					
型枠		1	式		
計					
鉄筋		1	式		
計					
防水	内部	1	式		

建築工事 中科目別内訳

校舎棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
計					
木		1	式		
計					
金属	内部	1	式		
金属	20-7' 新設	1	式		
計					
左官	外部	1	式		
計					
建具		1	式		
計					
塗装	内部	1	式		
計					
内外装	内部	1	式		
計					
仕上エント	内部	1	式		

校舎棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
計					
外構		1	式		
計					
撤去	外部	1	式		
撤去	内部	1	式		
計					
発生材処分		1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

屋内運動場棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
離島対象額		1	式		
計					
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業		1	式		
計					
コンクリート		1	式		
計					
型枠		1	式		
計					
鉄筋		1	式		
計					
金属	ｽﾎｰﾌﾞ 新設	1	式		

内城小学校					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
電灯設備		1	式		
計					

校舎棟		土工				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工 ハッパ約0.28m3	8	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工	4.6	m3			
敷きならし		3.3	m3			
土工機械運搬 (ハッパ約)	排出ガス対策型 油圧式加圧型0.28m3	1	往復			
計						

校舎棟		地業				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
砂利地業	再生切込碎石	1.8	m3			
計						

校舎棟		コンクリート				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート	沖永良部島 普通コンクリート(スランプ 15) 18-15-20 基礎	0.6	m3			
コンクリート	沖永良部島 普通コンクリート 18-18-20 躯体	0.4	m3			
コンクリート	沖永良部島 普通コンクリート(スランプ 15) 18-15-20 土間	1.7	m3			
コンクリート	沖永良部島 普通コンクリート(スランプ 15) 18-15-20 捨て	0.3	m3			
コンクリート打設手間	基礎 人力打設 S15～S18	0.6	m3			
コンクリート打設手間	躯体 人力打設 S15～S18	0.4	m3			
コンクリート打設手間	土間 人力打設 S15～S18	1.7	m3			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18	0.3	m3			
計						

校舎棟		型枠				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
型枠	普通合板型枠 壁式構造 基礎部	7.9	m ²			
型枠	普通合板型枠 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	0.6	m ²			
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	2	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	10.5	m ²			
打放し面補修	B 種 コシ処理 部分目違いばらい	2	m ²			
計						

校舎棟		鉄筋				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋	沖永良部島 異形棒鋼 SD295 D10mm	120	kg			
鉄筋	沖永良部島 異形棒鋼 SD295 D13mm	56.1	kg			
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度 形状単純	169	kg			
鉄筋運搬	4t車 30km程度 細物	169	kg			
鋼材スクラップ	H2	4.7	kg			
あと施工アンカー	金属拡張型 差筋アンカー D10 横向き (H1.5未満)	36	か所			
あと施工アンカー	金属拡張型 差筋アンカー D13 横向き (H1.5未満)	3	か所			
ワイヤメッシュ	6φ 150×150	8.3	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

校舎棟		防水				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
シーリング	面台廻り 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	5	m			
計						

校舎棟		木				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
構造材	杉(KD材) 特1等 平割材	0.44	m3			
造作材	杉 上小節 平割材	0.01	m3			
胴縁	施工手間	30.1	m ²			
間仕切 (間柱, 土台, 等)	施工手間	15.5	m ²			
床見切枠	150 × 40 施工手間	1.4	m			
計						

建築工事 細目別内訳

校舎棟		金属				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井廻縁	塩化ビニル製	18.8	m			
軽量鉄骨 ライニング壁下地	100形 下地張りなし @300	2.2	m ²			
計						

校舎棟		金属		ｽﾛｰﾌﾞ 新設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-1 ｽﾛｰﾌﾞ ｽﾃｰﾝｽ製手摺	SUS304 φ34 HL仕上(傾斜) L3,500×H800 支柱:ｺﾞﾔ抜き・ﾓﾙﾌ外詰共	2	か所			
銅製ｽﾛｰﾌﾞ 新設 (掛代固定式)B-1	厚4.5ｽﾃｰﾝｽ縞鋼板 下地: □-25×25×1.5 H90×W1,200×L1,800 掛代固定	1	か所			
銅製ｽﾛｰﾌﾞ 新設 (掛代可動式)B-3	厚4.5ｽﾃｰﾝｽ縞鋼板 下地: □-25×25×1.5 H70×W800×L600 掛代可動	1	か所			
銅製ｽﾛｰﾌﾞ 新設 (掛代可動式)B-4	厚4.5ｽﾃｰﾝｽ縞鋼板 下地: □-25×25×1.5 H100×W900×L800 掛代可動	1	か所			
銅製ｽﾛｰﾌﾞ 新設 (掛代可動式)B-5	厚4.5ｽﾃｰﾝｽ縞鋼板 下地: □-25×25×1.5 H100×W900×L800 掛代固定	1	か所			
銅製ｽﾛｰﾌﾞ 新設 (掛代可動式)B-6	厚4.5ｽﾃｰﾝｽ縞鋼板 下地: □-25×25×1.5 H150×W800×L1,200 掛代可動	1	か所			
銅製ｽﾛｰﾌﾞ 新設 (掛代可動式)B-7	厚4.5ｽﾃｰﾝｽ縞鋼板 下地: □-25×25×1.5 H130×W800×L1,050 掛代可動	1	か所			
計						

校舎棟		左官		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	刷毛引き仕上げ	12	㎡			
立上り天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて 幅300以下	4.1	m			
計						

校舎棟		建具				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(銅製建具)	仕上:溶融亜鉛メッキ処理焼付塗装 付属金物一式					
SD-1 片引き銅製 ハカドーア 計	W1,020 × H2,000	1	か所			

校舎棟		塗装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C L 塗り (糸幅300mm以下) (H31年仕様)	木部 素地B種 工程B種	1.4	m			
C L 塗り (H31年仕様)	木部 素地B種 工程B種	21.2	m ²			
計						

校舎棟		外構				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接仮設		25.3	m ²			
通路 コンクリート舗装	コンクリート:厚100 刷毛引き仕上げ ワイヤメッシュ:φ6-150×150 路盤:再生クラッシャーラン 厚100	26.3	m ²			
通路 コンクリート舗装 (離島対象)		26.3	m ²			
カッター目地切	@2,500	7.2	m			
コンクリート製縁石	120×120×600	25.5	m			
すきとり	ハックル0.28m ³	5.4	m ³			
すきとり積込	ハックル0.28m ³	5.4	m ³			
敷きならし		5.4	m ³			
計						

建築工事 細目別内訳

校舎棟		撤去				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	8.2	m			
コンクリートはつり	床 厚30mm 集積共	0.3	m ²			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	0.1	m ³			
砂利地業撤去	集積・積込共	0.1	m ³			
計						

校舎棟		撤去		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床下-リッパ- 撤去	集積共	11.3	m ²			
床下地板撤去	集積共	11.3	m ²			
木製幅木撤去	集積共	6.9	m			
壁合板・ボード 撤去	二重張り 一般 集積共	8.5	m ²			
間仕切壁撤去	集積共	4.1	m ²			
天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	8	m ²			
計						

校舎棟		発生材処分				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
産業廃棄物税	最終処分場	0.2	t			
(発生材積込み)						
発生材積込み	無筋コンクリート 人力	0.1	m ³			
発生材積込み	木材類(再資源化) 人力	0.5	m ³			
発生材積込み	石膏ボード 人力	0.2	m ³			
(発生材運搬)						
発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 無筋コンクリート類 人力積込 DID区間無し 6.2km以下	0.1	m ³			
発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 砕石 人力積込 DID区間無し 6.2km以下	0.1	m ³			
発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 木材類 人力積込 DID区間無し 7.7km以下	0.5	m ³			
発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 石膏ボード 人力積込 DID区間無し 4.7km以下	0.2	m ³			
(発生材処分)						
発生材処分	無筋コンクリート	0.1	m ³			
発生材処分	地葉(砕石)	0.1	m ³			
発生材処分	木材類(再資源化)	0.5	m ³			
発生材処分	石膏ボード	0.2	m ³			

屋内運動場棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し(外部改修)		6.7	m ²			
墨出し (固定ｽﾏｰﾌﾞ)		0.8	m ²			
養生(外部改修)		6.7	m ²			
養生(固定ｽﾏｰﾌﾞ)		0.8	m ²			
整理清掃後片付け (外部改修)		6.7	m ²			
整理清掃 後片付け (固定ｽﾏｰﾌﾞ)		0.8	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

屋内運動場棟		土工				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工 ﾊﾞｯｸ約0.28m3	6.6	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工	4.5	m3			
敷きならし		2.1	m3			
計						

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

屋内運動場棟		型枠				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠	普通合板型枠 壁式構造 基礎部	5	m ²			
型枠	普通合板型枠 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	0.5	m ²			
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	2.3	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	7.8	m ²			
打放し面補修	B種 コシ処理 部分目違いばらい	2.3	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

屋内運動場棟		鉄筋				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋	沖永良部島 異形棒鋼 SD295 D10mm	84.1	kg			
鉄筋	沖永良部島 異形棒鋼 SD295 D13mm	44	kg			
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度 形状単純	123	kg			
鉄筋運搬	4t車 30km程度 細物	123	kg			
鋼材スクラップ	H2	3.5	kg			
あと施工アンカー	金属拡張型 差筋アンカー D10 横向き (H1.5未満)	7	か所			
あと施工アンカー	金属拡張型 差筋アンカー D13 横向き (H1.5未満)	1	か所			
計						

【種目】1 衛生器具設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
洋風大便器	床下排水 CS597BCS・TCF5841AUP	1	組			
洗面器 カンター 体型	自動水栓，PUなし（目皿仕様）	1	組			
手すり(L型)	樹脂被覆 コンクリート用 700	1	個			
手すり(跳ね上げ)	樹脂被覆 紙巻き器付き コンクリート用 700	1	個			
鏡	化粧鏡 盗難防止(ボルト) 600*900	1	枚			
パイプファン	150Φ×150m ³ /H×5pa	1	台			
ハイフード[深型](ガリ付)	ステン 150φ	1	個			
機械はつり(ダイヤ ブレード)による 配管用貫通口) 計	200mm程度 175mm	1	か所			

【種目】1 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビ ライニング 鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 屋内一般 20A	8	m			
給水・塩ビ ライニング 鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 屋内一般 40A	1	m			
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ 計	配管分岐 40A 保温無	2	か所			

内城小学校		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンセント 再取付	2P15A × 2 125V	1	個			
リモコンスイッチ 取外し	2回路用 再使用する	1	個			
リモコンスイッチ 再取付	2回路用	1	個			
計						