

設計概要

[illegible]

工 事 設 計 書

設計書総括情報

事 務 所 名

和泊町

設 計 書 名

実施設計書

事 業 名

積算総括情報

諸 経 費 体 系

A 公共

適用単価区分

1 実施単価

単価適用地区

77 沖永良部

単 価 適 用 日

0 令和 8年 9月 1日

積算条件／諸経費情報

【 当 世 代 】

【 前 世 代 】

前払率 (%)
工種
施工地域
現場環境改善費
消費税税率
契約保証
港漁海上輸送補正
週休2日補正
ICT3次元管理

4 0 %
0 6 舗装
0 3 一般影響有り(2)現道4工種
0 7 計上無し
0 4 消費税税率：1 0 %
0 1 金銭的保証を要す
0 1 補正無
0 1 補正なし
0 1 なし

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						X1000
道路改良 レベル 1						Y2E000000
			式			
構造物撤去工 レベル 2						Y2E1F0000
			式			
構造物取壊し工 レベル 3						Y2E1F0L00
			式			
舗装版取壊し						Y2E1F0L06
			式			
アスファルト舗装版破碎 舗装版厚15cm以下，障害等無し 振動騒音対策不要 積込作業有り						SQZ184 0
	400	m ²				施工内訳0-0001号表
アスファルト舗装版切断 アスファルト舗装版厚15cm以下						SQZ185 0
	10	m				施工内訳0-0002号表
運搬処理工 レベル 3						Y2E1F1Z00
			式			
殻運搬処理						Y2E1F1Z01
			式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
	殻運搬舗装版破碎						SQZ101 0
	運搬距離3.5km超6.5km以下, DID無し 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)	16	m3				施工内訳0-0003号表
処分費(直工内)							#0042
	産業廃棄物受入料						S9910 0 *
	アスファルト塊(掘削) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	16	m3				施工内訳0-0004号表
舗装	レベル1						Y2J000000
				式			
道路土工	レベル2						Y2J010000
				式			
掘削工	レベル3						Y2J010100
				式			
掘削(土砂)							Y2J010101
				式			
	土砂掘削(上記以外(小規模))						SQZ001 0
	標準以外	4	m 3				施工内訳0-0005号表
	土砂運搬(小規模)						SQZ002 0
	運搬距離1.5km超2.5km以下, DID無し 積込: バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)	4	m3				施工内訳0-0006号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
舗装工	レベル 2									Y2J0B0000	
					式						
舗装準備工	レベル 3									Y2J0B0100	
					式						
不陸整正										Y2J0B0101	
					式						
	不陸整正 補足材料無し									SQ149 0	
		400		m ²						施工内訳0-0007号表	
アスファルト舗装工	レベル 3									Y2J0B0B00	
					式						
表層										Y2J0B0B0Q	
					式						
	表層(車道・路肩部)W=3.0m超 t =50mm, 密粒度As(新材) 密度 2.35 t /m3, プライムコート PK-3 As合材 100 t 未満/工事(通常時間帯)									SQ155 0	
		400		m ²						施工内訳0-0008号表	
直接工事費											
準備費										Z0005	
					式						

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
図面作成費										F0001	0
		3		枚							
技術管理費										Z0006	
				式							
土質試験費										YZ6010000	
				式							
室内C B R用試料採取 変状土70kg採取										TSM82	0
		4		ヶ所							
変状土C B R 試験 設計CBR										TSM83	0
		4		試料							
共通仮設費（ 率分）											
				式							
** 共通仮設費計 **											
** 純工事費 **											
現場管理費											
				式							

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費計						
工事原価						
一般管理費						
			式			
契約保証費						
			式			
一般管理費等計						
工事価格						
消費税相当額						
			式			
請負工事費						
工事価格計						

本 工 事 費 内 訳 表

	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
消費税相当額計							
				式			
請負工事費計							

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料(後方超小旋回) 山積 0.45 m3			バックホウ クローラ型 後方超小旋回型 山積 0.45 m3		T0478
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		R1400
普通作業員			普通作業員		R0200
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 アスファルト舗装版 C=1 不要 F=1 有り H=1 IV-3-②-2			B=1 無し D=1 15cm以下 G=1 全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [ハキューム式(超低騒音)・湿式] 切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m			コンクリートカッター [ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深 2 0 c m 級 ブレードφ 5 6 c m		M4737P
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		R0100
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
普通作業員			普通作業員		R0200

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
コンクリートカッターブレード 4 5 cm			コンクリートカッタ (ブレード) 径 1 8 インチ		T0094
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 アスファルト舗装版 E=1 全ての費用			B=1 15cm以下 F=1 IV-3-③-1		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む			ダンプトラック 10 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=3 舗装版破碎 C=1 無し E=1 全ての費用			B=3 機械積込 (騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) D=29 3.5km超6.5km以下 F=1 II-2-25-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
産業廃棄物受入料	1.00	m3			
*** 単位当り計 ***	1	m3			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次 山積0. 1 3 m3			小型バックホウ 山積0. 1 3 m3 クローラ型 [標準型・排ガス2次]		MB401P
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 土砂 E=8 標準以外			B=5 上記以外(小規模) I=1 Ⅱ-1-②-7		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 4 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1004P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=13 1.5km超2.5km以下			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 無し G=1 II-1-②-13		

不陸整正
補足材料無し

SQ149

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0007号表

頁0-0021

1 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モータグレーダ [土工用] 排出ガス2014年規制 ブレード幅3.1m	0.001	供用日			ME031P
ロードローラ賃料 マカダム, 1 0 ~ 1 2 t	0.001	日			T0415
タイヤローラ賃料 1 3 ~ 1 4 t	0.001	日			T0413
運転手 (特殊)	0.002	人			R1400
特殊作業員	0.001	人			R0100
普通作業員	0.001	人			R0200
土木一般世話役	0.001	人			R2500
軽油	0.083	L			T0002
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《 施工パ ッ ケ ッ ジ 積 算 単 価 》	1.00	m ²			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m ²			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルトフィニッシュ賃料 ホイール型, 舗装幅2.3～6.0m	0.001	日			T0477
タイヤローラ賃料 13～14t	0.001	日			T0413
ロードローラ賃料 マカダム, 10～12t	0.001	日			T0415
普通作業員	0.003	人			R0200
特殊作業員	0.001	人			R0100
運転手(特殊)	0.001	人			R1400
土木一般世話役	0.000	人			R2500
アスファルト混合物(新材) 密粒度	0.126	t			T7000
アスファルト乳剤 PK3・4	0.001	t			T7022
軽油	0.064	L			T0002
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m ²			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当り計 ***	1	m ²			

入力データ一覧表

頁0-0024

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
X1000	＊＊本工事費＊＊			
Y2E000000	道路改良 レベル 1	式		
Y2E1F0000	構造物撤去工 レベル 2	式		
Y2E1F0L00	構造物取壊し工 レベル 3	式		
Y2E1F0L06	舗装版取壊し	式		
SQZ184	アスファルト舗装版破碎 舗装版厚15cm以下, 障害等無し	400 m ²		A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=1, H=1 A=アスファルト舗装版, B=無し, C=不要, D=15cm以下, F=有り, G=全ての費用, H=IV-3-②-2
SQZ185	アスファルト舗装版切断 アスファルト舗装版厚15cm以下	10 m		A=1, B=1, E=1, F=1 A=アスファルト舗装版, B=15cm以下, E=全ての費用, F=IV-3-③-1
Y2E1F1Z00	運搬処理工 レベル 3	式		
Y2E1F1Z01	殻運搬処理	式		
SQZ101	殻運搬舗装版破碎 運搬距離3.5km超6.5km以下, DID無し	16 m ³		A=3, B=3, C=1, D=29, E=1, F=1 A=舗装版破碎, B=機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下), C=無し, D=3.5km超6.5km以下, E=全ての費用, F=Ⅱ-2-25-1
#0042	＊処分費（直工内）＊			
S9910	産業廃棄物受入料 アスファルト塊（掘削）	16 m ³		A=1, B=1, C=5000 A=アスファルト塊（掘削）, B=m ³ 当り, C=受入料金（円／単位）
Y2J000000	舗装 レベル 1	式		
Y2J010000	道路土工 レベル 2	式		
Y2J010100	掘削工 レベル 3	式		
Y2J010101	掘削（土砂）	式		

入力データ一覧表

頁0-0025

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 条 件 名 称
SQZ001	土砂掘削（上記以外(小規模)）	4 m ³		A=1, B=5, E=8, I=1 A=土砂, B=上記以外(小規模), E=標準以外, I=Ⅱ-1-②-7
SQZ002	土砂運搬(小規模) 運搬距離1.5km超2.5km以下, DID無し	4 m ³		A=2, B=5, C=1, D=1, E=13, G=1 A=小規模, B=ハック材山積0.28m ³ (平積0.2m ³), C=土砂(岩塊・玉石混り 土含む), D=無し, E=1.5km超2.5km以下, G=Ⅱ-1-②-13
Y2J0B0000	舗装工 レベル 2	式		
Y2J0B0100	舗装準備工 レベル 3	式		
Y2J0B0101	不陸整正	式		
SQ149	不陸整正 補足材料無し	400 m ²		A=1, E=1, F=1 A=補足材料無し, E=全ての費用, F=Ⅳ-1-①-2
Y2J0B0B00	アスファルト舗装工 レベル 3	式		
Y2J0B0B0Q	表層	式		
SQ155	表層(車道・路肩部)W=3.0m超 t =50mm, 密粒度As(新材)	400 m ²		A=1, B=3, C=50, D=4, E=2, G=1, H=2, I=2, J=1, K=1, L=1 A=車道・路肩部, B=表層, C=平均厚さ [単位 : mm] , D=W=3.0m超, E= 密粒度As(新材), G=締固め後密度 2.35 t /m ³ (標準), H=プライムコート PK -3, I=As合材 100 t 未満/工事, J=通常時間帯, K=全ての費用, L=Ⅳ-1 -②-2, 8
G0000	＊＊直接工事費＊＊			
Z0005	準備費	式		
F0001	図面作成費	3 枚		
Z0006	技術管理費	式		
YZ6010000	土質試験費	式		
TSM82	室内C B R 用試料採取 変状土70kg採取	4 ヶ所		

入力データ一覧表

頁0-0026

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 条 件 名 値 称
TSM83	変状土C B R 試験 設計CBR	4 試料		
Z0050	共通仮設費（率分）	式		
G1000	＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊			
G2000	＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊			
Z0020	現場管理費	式		
G2900	＊ ＊ 現場管理費計 ＊ ＊			
G4000	＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊			
Z0030	一般管理費	式		
Z0031	契約保証費	式		
G4100	＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊			
G4800	＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊			
Z0038	消費税相当額	式		
G5000	＊ ＊ 請負工事費 ＊ ＊			
G6000	工事価格計			
Z0039	消費税相当額計	式		
G4900	請負工事費計			

登録単価一覧表

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊集計	集計区分
F0001	図面作成費	枚	29,949					

機 労 材 集 計 表

頁0-0028

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 位	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
1	M1004P	191		0.1600	供用日	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	運搬・荷役機械等
2	M1011P	191		0.9600	供用日	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	運搬・荷役機械等
3	M4737P	193		0.1000	供用日	コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音)・湿式]	路盤用・舗装用機械等
4	MB401P	190		0.3600	供用日	小型バックホウ (クローラ型) [標準型]	掘削・積込機械等
5	ME031P	193		0.4000	供用日	モータグレーダ [土工用]	路盤用・舗装用機械等
6	R0100	202		0.8000	人	特殊作業員	労務単価
7	R0200	202		1.6000	人	普通作業員	労務単価
8	R1400	202		1.4800	人	運転手 (特殊)	労務単価
9	R1500	202		0.9600	人	運転手 (一般)	労務単価
10	R2500	202		0.4000	人	土木一般世話役	労務単価
11	T0001	221		1.3000	L	ガソリン	3-1 燃料類
12	T0002	221		159.9600	L	軽油	3-1 燃料類
13	T0094	262		0.0000	枚	コンクリートカッターブレード	9-4 ビット・ロッド
14	T0413	382		0.8000	日	タイヤローラ賃料	建設機械賃料
15	T0415	382		0.8000	日	ロードローラ賃料	建設機械賃料
16	T0477	382		0.4000	日	アスファルトフィニッシャ賃料	建設機械賃料
17	T0478	382		0.0000	日	バックホウ賃料(後方超小旋回)	建設機械賃料
18	T7000	217		50.4000	t	アスファルト混合物 (新材)	2-1 アスコン合材
19	T7022	218		0.4000	t	アスファルト乳剤	2-2 アスファルト乳剤等
20	TSM82	396		4.0000	ヶ所	室内C B R用試料採取	委託業務関係材料費等
21	TSM83	396		4.0000	試料	変状土C B R試験	委託業務関係材料費等